

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕР 81-02-15-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР-2001**

**ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 15**

**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Санкт-Петербург 2015

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР 81-02-15-2001**

**ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 15**

**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**

**Издание официальное**

**Санкт-Петербург 2015**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Ленинградская область**  
**ТЕР 81-02-15-2001 Часть 15. Отделочные работы**  
Санкт-Петербург, 2015 – 52 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

**Часть 15. Отделочные работы**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>							
<b>Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ</b>							
<b>Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> поверхности облицовки							
<b>Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-001-01 (101-9030)	до 2 <i>Детали крепления, (т)</i>	163252,68 -	24044,59 -	280,07 -	100,73 -	138928,02 (II)	1175,2 -
15-01-001-02 (101-9030)	до 3 <i>Детали крепления, (т)</i>	168599,39 -	29362,15 -	288,14 -	100,73 -	138949,10 (II)	1435,1 -
15-01-001-03 (101-9030)	до 4 <i>Детали крепления, (т)</i>	173677,34 -	34217,30 -	297,55 -	100,73 -	139162,49 (II)	1672,4 -
15-01-001-04 (101-9030)	до 6 <i>Детали крепления, (т)</i>	179806,74 -	39997,25 -	315,81 -	101,16 -	139493,68 (II)	1954,9 -
15-01-001-05 (101-9030)	более 6 <i>Детали крепления, (т)</i>	188827,71 -	48551,58 -	335,82 -	101,16 -	139940,31 (II)	2373 -
<b>Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-001-06 (101-9030)	до 2 <i>Детали крепления, (т)</i>	244503,41 -	13874,48 -	1600,82 -	352,48 -	229028,11 (II)	706,8 -
15-01-001-07 (101-9030)	до 3 <i>Детали крепления, (т)</i>	245341,90 -	17007,43 -	1596,23 -	350,65 -	226738,24 (II)	866,4 -
15-01-001-08 (101-9030)	до 4 <i>Детали крепления, (т)</i>	248251,07 -	19916,60 -	1596,23 -	350,65 -	226738,24 (II)	1014,6 -
15-01-001-09 (101-9030)	до 6 <i>Детали крепления, (т)</i>	251182,54 -	22825,76 -	1596,23 -	350,65 -	226760,55 (II)	1162,8 -
15-01-001-10 (101-9030)	более 6 <i>Детали крепления, (т)</i>	252678,22 -	26637,91 -	1587,48 -	347,98 -	224452,83 (II)	1357 -
<b>Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-001-11 (101-9030)	до 2 <i>Детали крепления, (т)</i>	160820,85 -	14338,35 -	1783,61 -	428,46 -	144698,89 (II)	741 -
15-01-001-12 (101-9030)	до 3 <i>Детали крепления, (т)</i>	163910,56 -	17426,61 -	1783,61 -	428,46 -	144700,34 (II)	900,6 -
15-01-001-13 (101-9030)	до 4 <i>Детали крепления, (т)</i>	165305,35 -	20294,28 -	1778,19 -	426,14 -	143232,88 (II)	1048,8 -
15-01-001-14 (101-9030)	до 6 <i>Детали крепления, (т)</i>	166922,19 -	23382,54 -	1772,77 -	423,82 -	141766,88 (II)	1208,4 -
15-01-001-15 (101-9030)	более 6 <i>Детали крепления, (т)</i>	168761,51 -	26691,39 -	1767,35 -	421,51 -	140302,77 (II)	1379,4 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> поверхности облицовки							
<b>Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-002-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	46968,76 -	10298,25 -	1295,89 -	225,99 -	35374,62 (II)	517,5 -
15-01-002-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	49381,46 -	13044,45 -	1295,06 -	225,48 -	35041,95 (II)	655,5 -
15-01-002-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	51669,96 -	15332,95 -	1295,06 -	225,48 -	35041,95 (II)	770,5 -
15-01-002-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	53959,92 -	17621,45 -	1295,06 -	225,48 -	35043,41 (II)	885,5 -
15-01-002-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	55230,68 -	19223,40 -	1294,64 -	225,17 -	34712,64 (II)	966 -
<b>Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-002-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	58718,58 -	12548,09 -	146,47 -	64,83 -	46024,02 (II)	621,5 -
15-01-002-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	62147,80 -	15970,29 -	147,97 -	64,83 -	46029,54 (II)	791 -
15-01-002-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	65348,07 -	19164,35 -	149,63 -	64,83 -	46034,09 (II)	949,2 -
15-01-002-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	68324,47 -	22130,26 -	152,06 -	64,83 -	46042,15 (II)	1096,1 -
15-01-002-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	72009,66 -	25780,61 -	155,62 -	64,83 -	46073,43 (II)	1276,9 -
<b>Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> поверхности облицовки							
<b>Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-003-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	178707,02 -	39372,82 -	318,32 -	100,54 -	139015,88 (II)	1898,4 -
15-01-003-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	185997,42 -	46403,68 -	333,83 -	100,54 -	139259,91 (II)	2237,4 -
15-01-003-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	194140,87 -	54137,62 -	360,83 -	100,97 -	139642,42 (II)	2610,3 -
15-01-003-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	204976,94 -	64449,55 -	396,82 -	100,97 -	140130,57 (II)	3107,5 -
<b>Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-003-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	195592,99 -	56178,97 -	339,21 -	100,54 -	139074,81 (II)	2587,7 -
15-01-003-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	205197,70 -	65501,24 -	354,88 -	100,54 -	139341,58 (II)	3017,1 -
15-01-003-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	215890,03 -	75804,81 -	382,86 -	100,97 -	139702,36 (II)	3491,7 -
15-01-003-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	229660,03 -	89052,25 -	418,89 -	100,97 -	140188,89 (II)	4101,9 -
<b>Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-003-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	249660,35 -	21324,84 -	1597,27 -	350,69 -	226738,24 (II)	1071,6 -
15-01-003-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	253516,97 -	25181,46 -	1597,27 -	350,69 -	226738,24 (II)	1265,4 -
15-01-003-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	256488,46 -	28130,64 -	1597,27 -	350,69 -	226760,55 (II)	1413,6 -
15-01-003-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	258492,82 -	32440,98 -	1592,27 -	348,65 -	224459,57 (II)	1630,2 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-003-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	257330,50	28994,99	1597,27	350,69	226738,24	1379,4
15-01-003-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	262362,69	34027,18	1597,27	350,69	226738,24	1618,8
15-01-003-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	267173,10	38819,74	1597,27	350,69	226756,09	1846,8
15-01-003-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	269664,14	43612,30	1592,27	348,65	224459,57	2074,8

**Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности облицовки

<b>Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-004-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	53304,70	16934,90	1295,06	225,48	35074,74	851
15-01-004-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	56050,90	19681,10	1295,06	225,48	35074,74	989
15-01-004-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	59043,80	22656,15	1295,06	225,48	35092,59	1138,5
15-01-004-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	61447,77	25402,35	1293,60	224,97	34751,82	1276,5
<b>Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-004-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	58608,96	22239,16	1295,06	225,48	35074,74	1058
15-01-004-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	62476,64	26106,84	1295,06	225,48	35074,74	1242
15-01-004-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	66120,44	29732,79	1295,06	225,48	35092,59	1414,5
15-01-004-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	69162,43	33117,01	1293,60	224,97	34751,82	1575,5
<b>Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-004-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	68890,50	22657,40	154,12	64,83	46078,98	1107,4
15-01-004-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	73293,59	27050,17	156,92	64,83	46086,50	1322,1
15-01-004-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	77487,82	31211,73	160,95	64,83	46115,14	1525,5
15-01-004-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	81194,37	34910,90	164,77	64,83	46118,70	1706,3
<b>Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-004-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	81885,37	35571,84	180,18	57,89	46133,35	1638,5
15-01-004-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	87047,44	40723,62	182,97	57,89	46140,85	1875,8
15-01-004-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	92230,36	45875,40	186,59	57,89	46168,37	2113,1
15-01-004-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	96220,48	50291,22	191,66	57,89	45737,60	2316,5

**Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности облицовки

<b>На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:</b>							
15-01-005-01	гранитом полированным	594,48	554,88	39,60	16,42	0,00	27,12
15-01-005-02	гранитом чистотесанным и под «скалу»	372,33	332,73	39,60	16,42	0,00	16,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-03	известняком	260,49	247,36	13,13	5,57	0,00	12,43

**Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности облицовки

15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	3883,17	0,00	0,00	0,00	3883,17	0
--------------	---	---------	------	------	------	---------	---

**Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности облицовки

**Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:**

15-01-007-01	до 150 мм	110516,12	103323,81	972,79	282,04	6219,52	4915,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-02	до 250 мм	88590,90	82659,05	868,74	279,49	5063,11	3932,4
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-03	до 450 мм	74380,19	68882,54	1264,38	277,05	4233,27	3277
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-

**Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:**

15-01-007-04	до 150 мм	69067,35	65557,18	798,94	271,91	2711,23	3118,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-05	до 250 мм	57121,68	53918,40	737,84	269,46	2465,44	2565,1
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-06	до 450 мм	50879,43	47267,67	1277,47	286,75	2334,29	2248,7
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-

**Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности облицовки

**Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:**

15-01-008-01	до 150 мм	54400,52	49447,73	2387,54	517,88	2565,25	2416,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
15-01-008-02	до 250 мм	46117,00	41284,19	2384,63	516,18	2448,18	2017,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
15-01-008-03	до 450 мм	42951,54	37785,53	2776,36	515,10	2389,65	1846,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:</b>							
15-01-008-04 (101-9030) (412-9230)	до 150 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	45163,21 - -	40234,59 - -	2363,37 - -	507,73 - -	2565,25 (II) (II)	1966,5 - -
15-01-008-05 (101-9030) (412-9230)	до 250 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	38925,68 - -	34117,05 - -	2360,45 - -	506,04 - -	2448,18 (II) (II)	1667,5 - -
15-01-008-06 (101-9030) (412-9230)	до 450 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	37376,56 - -	32234,73 - -	2752,18 - -	505,21 - -	2389,65 (II) (II)	1575,5 - -
<b>Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм</b> Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
<b>Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м²:</b>							
15-01-009-01	до 6	47154,26	12253,49	76,80	26,05	34823,97	598,9
15-01-009-02	до 8	49482,91	14565,47	81,30	26,05	34836,14	711,9
15-01-009-03	до 10	55084,68	20114,23	95,46	26,05	34874,99	983,1
<b>Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит</b> Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	85371,55	12548,09	145,74	60,34	72677,72	621,5
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит	86158,42	8586,31	155,29	68,15	77416,82	395,5
<b>Таблица 15-01-011. Облицовка фасадов гранитными плитами со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством</b> Измеритель: 100 м² поверхности фасада							
15-01-011-01 (201-9033) (412-9180)	Облицовка фасадов гранитными плитами со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.) Плиты облицовочные, (м²)	10025,76 - -	8160,59 - -	1238,64 - -	523,33 - -	626,53 (II) (101,51)	388,23 - -
<b>Измеритель: 1 м пропила</b>							
15-01-011-02	На каждый пропил торца гранитных плит под скрытое крепление в построечных условиях добавлять к расценке 15-01-011-01	5,57	4,62	0,31	0,00	0,64	0,22
<b>Измеритель: 1 м полировки</b>							
15-01-011-03	На каждую полировку видимой поверхности торца гранитных плит в построечных условиях добавлять к расценке 15-01-011-01	18,40	16,78	1,62	0,00	0,00	0,92

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ</b>							
<b>Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> облицованной поверхности							
<b>Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:</b>							
15-01-016-01	на полимерцементной мастике стен и колонн	7666,46	2175,30	44,82	21,63	5446,34	117,52
15-01-016-02	на цементном растворе стен	10781,44	5488,07	61,91	31,69	5231,46	307,8
15-01-016-03	на цементном растворе колонн	12204,28	6910,91	61,91	31,69	5231,46	387,6
<b>Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> облицованной поверхности							
<b>Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:</b>							
15-01-017-01	стен	11699,47	5183,18	61,91	31,69	6454,38	290,7
15-01-017-02	колонн	13366,22	6849,93	61,91	31,69	6454,38	384,18
<b>Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> облицованной поверхности							
<b>Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:</b>							
15-01-018-01	стен	13538,71	3183,37	38,36	18,26	10316,98	178,54
15-01-018-02	колонн	13901,37	3546,03	38,36	18,26	10316,98	198,88
<b>Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> поверхности облицовки							
<b>Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:</b>							
15-01-019-01	по кирпичу и бетону	11302,70	3969,48	38,99	20,79	7294,23	228
15-01-019-02	по дереву	14122,35	4418,64	56,50	31,09	9647,21	259,92
<b>Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:</b>							
15-01-019-03	по кирпичу и бетону	13503,05	4128,26	38,99	20,79	9335,80	237,12
15-01-019-04	по дереву	16285,38	4573,68	56,50	31,09	11655,20	269,04
<b>Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:</b>							
15-01-019-05	по кирпичу и бетону	11163,96	2779,85	47,44	31,83	8336,67	159,67
15-01-019-06	по дереву	14108,69	3351,21	67,87	43,85	10689,61	197,13
<b>Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:</b>							
15-01-019-07	по кирпичу и бетону	13284,08	2891,98	47,44	31,83	10344,66	166,11
15-01-019-08	по дереву	16234,66	3469,19	67,87	43,85	12697,60	204,07

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности облицовки

**Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:**

15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	13150,45	3711,46	38,99	20,79	9400,00	213,18
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву	16421,92	4612,44	56,50	31,09	11752,98	271,32
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	14347,34	4465,67	38,99	20,79	9842,68	256,5
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву	17620,42	5368,26	56,50	31,09	12195,66	315,78
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	13790,81	3909,94	38,99	20,79	9841,88	224,58
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву	17076,98	4825,62	56,50	31,09	12194,86	283,86

**Облицовка столбов, пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:**

15-01-020-07	по кирпичу и бетону	19758,08	8338,30	38,99	20,79	11380,79	430,92
15-01-020-08	по дереву	23563,26	9772,99	56,50	31,09	13733,77	519,84

**Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:**

15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	13325,69	2836,44	47,44	31,83	10441,81	162,92
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву	16328,19	3499,11	67,87	43,85	12761,21	205,83
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	14061,05	3129,10	47,44	31,83	10884,51	179,73
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву	17343,79	4072,01	67,87	43,85	13203,91	239,53
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	13670,89	2738,94	47,44	31,83	10884,51	157,32
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву	18303,95	5032,17	67,87	43,85	13203,91	296,01

**Облицовка столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:**

15-01-020-15	по кирпичу и бетону	20504,16	8033,15	47,44	31,83	12423,57	415,15
15-01-020-16	по дереву	25002,51	10191,67	67,87	43,85	14742,97	542,11

**Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности оштукатуренного основания

**Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:**

15-01-021-01	стен по камню	3413,13	2173,98	37,95	22,32	1201,20	114
15-01-021-02	стен по дереву	6943,32	2693,64	113,66	35,81	4136,02	141,25
15-01-021-03	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	4573,50	3334,35	37,95	22,32	1201,20	169,86
15-01-021-04	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	8730,42	4480,74	113,66	35,81	4136,02	228,26
15-01-021-05	откосов	5067,34	3491,00	47,54	27,96	1528,80	177,84

**Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> облицовываемой поверхности

**Облицовка оселковым мрамором:**

15-01-022-01	стен гладких	44577,97	30840,54	153,98	29,19	13583,45	1467,2
15-01-022-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	57241,81	43504,38	153,98	29,19	13583,45	1971,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-022-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	111541,93	93929,92	211,08	39,49	17400,93	4256
15-01-022-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	67426,97	53649,96	193,56	29,19	13583,45	2430,9
15-01-022-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	135024,41	117412,40	211,08	39,49	17400,93	5320

**Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> облицовываемой поверхности

**Облицовка оселковым мрамором:**

15-01-023-01	откосов	70095,38	56357,95	153,98	29,19	13583,45	2553,6
15-01-023-02	тяг, поясков и плитусов простых	81138,30	63526,29	211,08	39,49	17400,93	2878,4
15-01-023-03	тяг, поясков и плитусов сложных	132799,75	115187,74	211,08	39,49	17400,93	5219,2
15-01-023-04	капителей простых	100171,47	82559,46	211,08	39,49	17400,93	3740,8
15-01-023-05	капителей сложных	167158,33	149546,32	211,08	39,49	17400,93	6776

**Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> облицовываемой поверхности

**Облицовка утюжным мрамором:**

15-01-024-01	стен гладких	17257,50	11771,20	43,49	10,06	5442,81	560
15-01-024-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	26002,57	20516,27	43,49	10,06	5442,81	929,6
15-01-024-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	49979,42	44493,12	43,49	10,06	5442,81	2016
15-01-024-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	31440,62	25954,32	43,49	10,06	5442,81	1176
15-01-024-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	60608,33	55122,03	43,49	10,06	5442,81	2497,6

**Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> облицовываемой поверхности

**Облицовка утюжным мрамором:**

15-01-025-01	откосов	33665,28	28178,98	43,49	10,06	5442,81	1276,8
15-01-025-02	тяг, поясков и плитусов простых	37126,93	31639,55	43,49	10,06	5443,89	1433,6
15-01-025-03	тяг, поясков и плитусов сложных	62586,88	57099,50	43,49	10,06	5443,89	2587,2
15-01-025-04	капителей простых	46767,11	41279,73	43,49	10,06	5443,89	1870,4
15-01-025-05	капителей сложных	79642,58	74155,20	43,49	10,06	5443,89	3360

**Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ**

**Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности облицовки

**Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м<sup>2</sup>:**

15-01-031-01	до 2 (101-9030) Детали крепления, (т)	65357,15	14682,17	3223,21	1485,12	47451,77	727,2
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-02	до 3 (101-9030) Детали крепления, (т)	69758,48	18148,79	3705,84	1707,57	47903,85	898,9
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-03	до 4 (101-9030) Детали крепления, (т)	73981,53	21411,50	4214,09	1941,81	48355,94	1060,5
		-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-031-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	78937,52 -	24470,28 -	5204,76 -	2398,00 -	49262,48 (II)	1212 -
15-01-031-05 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	85550,29 -	28064,10 -	6673,28 -	3073,78 -	50812,91 (II)	1390 -
15-01-031-06 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	91954,92 -	31496,40 -	8221,76 -	3786,70 -	52236,76 (II)	1560 -
15-01-031-07 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	97865,62 -	35130,60 -	9726,72 -	4481,34 -	53008,30 (II)	1740 -
15-01-031-08 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	104120,85 -	38562,90 -	11192,32 -	5154,88 -	54365,63 (II)	1910 -
<b>Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-031-09 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	144159,12 -	22111,12 -	4674,80 -	2160,68 -	117373,20 (II)	1080,7 -
15-01-031-10 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	152144,49 -	28930,44 -	5388,76 -	2490,08 -	117825,29 (II)	1414 -
15-01-031-11 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	161409,07 -	36989,63 -	6142,07 -	2836,23 -	118277,37 (II)	1807,9 -
15-01-031-12 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	174260,17 -	47467,20 -	7611,44 -	3512,96 -	119181,53 (II)	2320 -
15-01-031-13 (101-9030)	до 8 Детали крепления, (т)	186817,95 -	57697,20 -	9038,51 -	4169,85 -	120082,24 (II)	2820 -
15-01-031-14 (101-9030)	до 10 Детали крепления, (т)	198191,76 -	66699,60 -	10503,90 -	4846,21 -	120988,26 (II)	3260 -
15-01-031-15 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	210039,60 -	76111,20 -	11971,39 -	5522,57 -	121957,01 (II)	3720 -
15-01-031-16 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	220904,62 -	83476,80 -	14177,55 -	6542,67 -	123250,27 (II)	4080 -

**Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности облицовки

<b>Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-032-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	145718,76 -	36386,26 -	1996,53 -	928,77 -	107335,97 (II)	1754,4 -
15-01-032-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	155253,28 -	44408,49 -	3056,74 -	1418,16 -	107788,05 (II)	2141,2 -
15-01-032-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	169061,88 -	56139,03 -	3841,70 -	1780,11 -	109081,15 (II)	2706,8 -
15-01-032-04 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	186442,74 -	71011,69 -	5509,89 -	2547,20 -	109921,16 (II)	3423,9 -
15-01-032-05 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	198184,04 -	80263,80 -	7093,97 -	3278,00 -	110826,27 (II)	3870 -
15-01-032-06 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	210836,67 -	91256,00 -	8559,57 -	3953,99 -	111021,10 (II)	4400 -
15-01-032-07 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	227598,04 -	105566,60 -	10106,17 -	4666,52 -	111925,27 (II)	5090 -
<b>Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-032-08 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	177560,03 -	55914,11 -	4275,18 -	1980,10 -	117370,74 (II)	2575,5 -
15-01-032-09 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	200234,06 -	76087,04 -	5936,70 -	2747,44 -	118210,32 (II)	3504,7 -
15-01-032-10 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	222416,14 -	95741,10 -	7560,34 -	3496,51 -	119114,70 (II)	4410 -
15-01-032-11 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	245727,12 -	116582,70 -	9188,97 -	4246,31 -	119955,45 (II)	5370 -
15-01-032-12 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	269274,06 -	137641,40 -	10773,05 -	4977,11 -	120859,61 (II)	6340 -
15-01-032-13 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	291980,08 -	158483,00 -	12436,45 -	5744,45 -	121060,63 (II)	7300 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-14 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	329782,42	192133,50	15684,13	7238,63	121964,79 (II)	8850
<b>Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-032-15 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	61947,95	24834,35	1360,67	634,33	35752,93 (II)	1213,8
15-01-032-16 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	70295,84	31616,84	2086,49	968,68	36592,51 (II)	1545,3
15-01-032-17 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	78972,30	38849,45	2626,18	1217,15	37496,67 (II)	1898,8
15-01-032-18 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	91953,15	49801,69	3813,82	1764,15	38337,64 (II)	2434,1
15-01-032-19 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	101370,11	57288,00	4840,31	2236,12	39241,80 (II)	2800
15-01-032-20 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	112626,97	67313,40	5870,75	2710,88	39442,82 (II)	3290
15-01-032-21 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	122952,05	75702,00	6903,07	3185,64	40346,98 (II)	3700
<b>Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-032-22 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	105760,06	63176,10	5990,28	2764,93	36593,68 (II)	2910
15-01-032-23 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	120908,13	75767,90	7642,39	3531,85	37497,84 (II)	3490
15-01-032-24 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	138177,05	90530,70	9308,71	4299,50	38337,64 (II)	4170
15-01-032-25 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	155507,41	105293,50	10972,11	5066,42	39241,80 (II)	4850
15-01-032-26 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	172132,75	120056,30	12633,63	5833,34	39442,82 (II)	5530
15-01-032-27 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	201111,23	144805,70	15958,55	7367,18	40346,98 (II)	6670
<b>Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пиледр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> поверхности облицовки							
<b>Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-033-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	54340,08	25324,74	4167,32	1916,07	24848,02 (II)	1272,6
15-01-033-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	59370,93	28457,00	5161,75	2372,32	25752,18 (II)	1430
15-01-033-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	65297,05	32039,00	6666,07	3066,55	26591,98 (II)	1610
15-01-033-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	72088,86	36417,00	8172,90	3762,11	27498,96 (II)	1830
15-01-033-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	77269,92	39999,00	8649,50	3981,23	28621,42 (II)	2010
<b>Облицовка пиледр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-033-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	60274,44	29679,30	5749,72	2646,07	24845,42 (II)	1470
15-01-033-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	66127,82	33515,40	6862,83	3157,07	25749,59 (II)	1660
15-01-033-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	73442,55	37755,30	8881,43	4090,79	26805,82 (II)	1870
15-01-033-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	81806,82	42600,90	11495,94	5295,95	27709,98 (II)	2110
15-01-033-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	90224,46	47850,30	13752,74	6336,77	28621,42 (II)	2370

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности облицовки

**Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м<sup>2</sup>:**

15-01-034-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	60970,15 -	31957,41 -	4167,32 -	1916,07 -	24845,42 (II)	1605,9 -
15-01-034-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	66930,34 -	36019,00 -	5161,75 -	2372,32 -	25749,59 (II)	1810 -
15-01-034-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	75261,89 -	41790,00 -	6666,07 -	3066,55 -	26805,82 (II)	2100 -
15-01-034-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	83443,88 -	47561,00 -	8172,90 -	3762,11 -	27709,98 (II)	2390 -
15-01-034-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	91199,92 -	53929,00 -	8649,50 -	3981,23 -	28621,42 (II)	2710 -
<b>Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-034-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	77266,82 -	46244,00 -	5749,72 -	2646,07 -	25273,10 (II)	2200 -
15-01-034-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	84542,74 -	51288,80 -	6862,83 -	3157,07 -	26391,11 (II)	2440 -
15-01-034-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	93713,37 -	57384,60 -	8881,43 -	4090,79 -	27447,34 (II)	2730 -
15-01-034-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	104802,88 -	64741,60 -	11495,94 -	5295,95 -	28565,34 (II)	3080 -
15-01-034-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	115331,76 -	71888,40 -	13752,74 -	6336,77 -	29690,62 (II)	3420 -

**Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> пола

**Устройство полов из полированных плит различной формы:**

15-01-035-01	мраморных типа «брекчия»	111769,18	16689,38	209,75	110,55	94870,05	862,5
15-01-035-02	гранитных типа «брекчия»	125859,24	22920,08	214,34	112,40	102724,82	1184,5
15-01-035-03	мраморно-гранитных типа «брекчия»	111561,70	18692,10	212,46	111,72	92657,14	966
<b>Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-035-04	до 4	138655,19	16807,41	5130,42	2384,42	116717,36	868,6
15-01-035-05	до 6	144960,72	21497,85	6487,97	3013,27	116974,90	1111
15-01-035-06	до 10	154599,85	28057,50	9233,81	4282,91	117308,54	1450
15-01-035-07	более 10	160163,63	32314,50	10388,41	4817,64	117460,72	1670

**Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности облицовки

**Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м<sup>2</sup>:**

15-01-036-01 (101-9030)	до 10 Детали крепления, (т)	137978,04 -	78174,00 -	10159,62 -	4681,50 -	49644,42 (II)	4040 -
15-01-036-02 (101-9030)	до 20 Детали крепления, (т)	192280,15 -	116100,00 -	20133,96 -	9283,93 -	56046,19 (II)	6000 -
15-01-036-03 (101-9030)	до 30 Детали крепления, (т)	245783,14 -	153639,00 -	30107,88 -	13886,18 -	62036,26 (II)	7940 -
<b>Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-036-04 (101-9030)	до 10 Детали крепления, (т)	229749,68 -	94815,00 -	10471,61 -	4831,32 -	124463,07 (II)	4900 -
15-01-036-05 (101-9030)	до 20 Детали крепления, (т)	306614,90 -	152865,00 -	20724,96 -	9559,11 -	133024,94 (II)	7900 -
15-01-036-06 (101-9030)	до 30 Детали крепления, (т)	390009,25 -	218655,00 -	30899,18 -	14253,03 -	140455,07 (II)	11300 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> поверхности облицовки							
<b>Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-037-01	до 4	194104,55	21015,88	6938,29	3187,86	166150,38	1070,6
15-01-037-02	до 6	204386,82	27285,70	8408,06	3862,96	168693,06	1390
15-01-037-03	до 10	220189,89	39260,00	11339,05	5215,79	169590,84	2000
<b>Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> поверхности облицовки							
15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами	160473,41	26598,00	7943,14	3629,31	125932,27	1300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
<b>Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм</b>							
Измеритель: 100 м ступеней							
15-01-039-01	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	272479,52	15946,00	378,78	159,02	256154,74	734,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
<b>Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> пола							
<b>Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-040-01	до 4	63894,66	12490,57	4060,35	1889,67	47343,74	636,3
15-01-040-02	до 6	67843,17	15067,99	5138,75	2390,42	47636,43	767,6
15-01-040-03	до 10	74749,12	19429,77	7331,73	3405,63	47987,62	989,8
15-01-040-04	более 10	78020,08	21593,00	8439,41	3916,63	47987,67	1100
<b>Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-040-05	до 4	142850,79	18255,90	7824,83	3629,15	116770,06	930
15-01-040-06	до 6	147702,97	23196,77	7443,46	3455,16	117062,74	1181,7
15-01-040-07	до 10	159116,30	31015,40	10628,38	4928,23	117472,52	1580
15-01-040-08	более 10	165679,81	35922,90	11874,62	5508,76	117882,29	1830
<b>Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> поверхности облицовки							
<b>Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м<sup>2</sup>:</b>							
15-01-041-01	до 4	74757,16	23607,00	5757,93	2655,37	45392,23	1220
15-01-041-02	до 6	80089,70	26896,50	6867,70	3166,65	46325,50	1390
15-01-041-03	до 9	87302,33	31153,50	8890,06	4098,64	47258,77	1610
15-01-041-04	до 12	96659,69	35023,50	11506,66	5303,80	50129,53	1810
15-01-041-05	до 15	104394,23	39087,00	13763,25	6344,62	51543,98	2020
15-01-041-06	до 18	112603,21	42957,00	16458,55	7587,21	53187,66	2220
15-01-041-07	до 20	121952,04	47214,00	19583,79	9029,75	55154,25	2440

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 15-01-043. Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности

15-01-043-01	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	5228,30	5074,65	153,65	0,00	0,00	241,42
(101-9168)	Клей для облицовочных работ (сухая смесь), (т)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9217)	Плиты облицовочные, (м <sup>2</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
(402-9111)	Смесь сухая для заделки швов, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(411-0001)	Вода, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-

**Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности облицовки

15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	22408,07	6583,94	98,83	41,93	15725,30	378,17
(203-9007)	Рейки деревянные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(0,01)	-

**Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ**

**Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности облицовки

**Облицовка потолков плитами типа Акмигран:**

15-01-047-01	по бетонной поверхности на клее	21681,70	5921,96	126,21	3,68	15633,53	344,3
15-01-047-02	по деревянному каркасу с относом 5 см	31349,88	11162,80	253,28	6,62	19933,80	649
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа	42538,06	17595,60	358,40	9,81	24584,06	1023

**Облицовка потолков плитами типа АГШТ:**

15-01-047-04	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	23590,75	10538,44	264,15	7,36	12788,16	612,7
15-01-047-05	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	21435,12	10008,68	253,28	6,62	11173,16	581,9
15-01-047-06	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	32576,48	13868,36	372,31	10,30	18335,81	806,3
15-01-047-07	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	30411,67	13338,60	352,26	9,81	16720,81	775,5

**Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:**

15-01-047-08	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	18825,43	10160,04	292,57	7,85	8372,82	590,7
15-01-047-09	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	18497,89	10197,88	288,95	7,85	8011,06	592,9
15-01-047-10	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	28237,75	13584,56	457,37	14,47	14195,82	789,8
15-01-047-11	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	27511,29	13433,20	458,96	14,47	13619,13	781

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при отnose 6 см	37189,44	15188,45	495,64	11,53	21505,35	832,7
<b>Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400x400 мм по металлическим направляющим:</b>							
15-01-047-13	с отnoseм	62119,93	21568,80	608,37	18,64	39942,76	1254
15-01-047-14	без отnosa	60835,79	21568,80	581,15	18,15	38685,84	1254
<b>Устройство:</b>							
15-01-047-15	подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	7170,88	1826,86	591,60	18,64	4752,42	102,46
15-01-047-16	потолков реечных алюминиевых	27764,13	1932,06	167,47	6,13	25664,60	108,36
(206-1338)	Уголок декоративный (пристенный), (м)	-	-	-	-	(II)	-

**Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности облицовки

<b>Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:</b>							
15-01-048-01	с нулевым швом	52994,71	19681,10	1998,62	305,99	31314,99	989
15-01-048-02	с расшивкой швов	52163,64	19681,10	1997,58	305,79	30484,96	989
<b>Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:</b>							
15-01-048-03	с нулевым швом	52171,06	12586,75	2936,58	451,63	36647,73	632,5
15-01-048-04	с расшивкой швов	51525,92	12586,75	2935,54	451,44	36003,63	632,5
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм	76530,90	25173,50	2783,14	479,93	48574,26	1265
<b>Облицовка поколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:</b>							
15-01-048-06	с нулевым швом	52171,06	12586,75	2936,58	451,63	36647,73	632,5
15-01-048-07	с расшивкой швов	51525,92	12586,75	2935,54	451,44	36003,63	632,5
<b>Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:</b>							
15-01-048-08	с нулевым швом	58403,62	24944,65	1885,01	305,99	31573,96	1253,5
15-01-048-09	с расшивкой швов	57588,50	24944,65	1883,97	305,79	30759,88	1253,5
<b>Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:</b>							
15-01-048-10	с нулевым швом	62119,73	22427,30	2774,95	438,76	36917,48	1127
15-01-048-11	с расшивкой швов	61453,32	22427,30	2773,91	438,57	36252,11	1127

**Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> облицовки стен

<b>Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:</b>							
15-01-049-01	покрытых эмалями	5007,97	891,07	165,94	5,40	3950,96	50,6
15-01-049-02	обтянутых винилскожей	7367,23	912,32	181,64	6,87	6273,27	50,6
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	21515,33	5553,24	189,67	7,36	15772,42	308
15-01-049-04	фанерованных шпоном	10216,19	912,32	165,94	5,40	9137,93	50,6

**Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> облицовки

<b>Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:</b>							
15-01-050-01	по деревянной обрешетке	11674,46	873,11	125,17	2,70	10676,18	50,15
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	12845,47	1343,70	174,98	3,68	11326,79	77,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-050-03	по сплошному основанию на клее	11198,78	676,73	61,17	1,96	10460,88	38,87
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	13800,73	2898,24	63,57	1,96	10838,92	166,47

**Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> облицовки

**Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью:**

15-01-051-01 (101-2064)	до 10 м <sup>2</sup> Шуруп строительный с потайной головкой, (100 шт.)	1100,04	1010,43	89,61	0,00	0,00	48,07
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м <sup>2</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
15-01-051-02 (101-2064)	от 10 до 50 м <sup>2</sup> Шуруп строительный с потайной головкой, (100 шт.)	601,73	547,36	54,37	0,00	0,00	26,04
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м <sup>2</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
15-01-051-03 (101-2064)	более 50 м <sup>2</sup> Шуруп строительный с потайной головкой, (100 шт.)	430,79	388,03	42,76	0,00	0,00	18,46
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9020)	Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9023)	Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м <sup>2</sup> )	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий</b>							
Измеритель: 100 отверстий							
15-01-052-01	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	767,86	767,86	0,00	0,00	0,00	36,53
(101-2885)	Клей цианакрилатный <i>Permatbond C791</i> , (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-4169)	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, (м <sup>2</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
<b>Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Escophon Focus E</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
<b>Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Escophon Focus E:</b>							
15-01-053-01	без отнoса	39511,62	1496,50	7,22	0,98	38007,90	84,98
(201-8261)	Уголок торцевой теневой <i>Connest</i> , цвет белый, (м)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-053-02	с отнoсом до 15 см	37059,82	1876,02	13,01	0,98	35170,79	104,05
(201-8261)	Уголок торцевой теневой <i>Connest</i> , цвет белый, (м)	-	-	-	-	(II)	-
<b>Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых</b>							
Измеритель: 100 отверстий							
15-01-054-01	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	42,61	40,15	2,46	0,00	0,00	1,91
<b>Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ</b>							
<b>Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием &lt;Полиэстер&gt;</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> поверхности облицовки							
<b>Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):</b>							
15-01-060-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	48781,85	2484,59	211,74	7,11	46085,52	141,09
15-01-060-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	45514,29	1843,72	198,65	7,11	43471,92	105,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p><b>Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».</b></p> <p>Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности облицовки</p> <p><b>Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):</b></p>							
15-01-061-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	51453,15	2699,61	232,52	7,11	48521,02	153,3
15-01-061-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	48120,99	2002,32	211,25	7,11	45907,42	115,01
<p><b>Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом</b></p> <p>Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности облицовки</p> <p><b>Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):</b></p>							
15-01-062-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	28861,90	2489,70	211,74	7,11	26160,46	141,38
15-01-062-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя	25594,28	1848,77	198,65	7,11	23546,86	106,19
<p><b>Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом</b></p> <p>Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности облицовки</p> <p><b>Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):</b></p>							
15-01-063-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	31533,20	2704,72	232,52	7,11	28595,96	153,59
15-01-063-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя	28263,13	2061,34	219,43	7,11	25982,36	118,4
<p><b>Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа &lt;ФАССТ&gt; на металлическом каркасе</b></p> <p>Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности облицовки</p>							
15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	22939,53	4924,80	121,29	11,28	17893,44	270

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup> поверхности облицовки							
15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	10406,77	3092,49	998,91	0,00	6315,37	175,61
(101-2403)	Нацельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер», (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(101-2404)	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(101-2405)	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9103)	Дюбели распорные, (100 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м <sup>2</sup> )	-	-	-	-	(120)	-
(101-9307)	Сайдинг металлический с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(П)	-
(201-9004)	Профиль стоечный, (м)	-	-	-	-	(236,89)	-
<b>Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах</b> Измеритель: 1 м <sup>2</sup> проемов							
<b>Облицовка:</b>							
15-01-070-01	оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	142,21	27,30	0,46	0,00	114,45	1,55
15-01-070-02	дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	163,95	29,94	0,52	0,00	133,49	1,7
<b>Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
<b>Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:</b>							
15-01-080-01	50 мм	23489,85	5480,97	3207,57	275,52	14801,31	322,41
(104-9100)	Плиты теплоизоляционные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(5,6)	-
15-01-080-02	100 мм	25619,88	6139,89	4618,20	399,95	14861,79	361,17
(104-9100)	Плиты теплоизоляционные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(11,2)	-
15-01-080-03	120 мм	26548,00	6298,67	5184,99	449,81	15064,34	370,51
(104-9100)	Плиты теплоизоляционные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(13,44)	-
15-01-080-04	150 мм	28026,51	6397,61	6036,98	524,97	15591,92	376,33
(104-9100)	Плиты теплоизоляционные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(16,8)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-080-05 (104-9100)	200 мм <i>Плиты теплоизоляционные, (м³)</i>	29931,57 -	6562,34 -	7447,61 -	649,47 -	15921,62 (22,4)	386,02 -

**Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки**

Измеритель: 1 м²

15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	407,98	51,26	75,54	0,00	281,18	2,98
--------------	---	--------	-------	-------	------	--------	------

**Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадов**

Измеритель: 100 м² облицовки

**Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов:**

15-01-090-01	с устройством теплоизоляционного слоя <i>Лента двухсторонняя, (кг)</i> <i>Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)</i> <i>Материал гидроветрозащитный, (м²)</i> <i>Панели облицовочные, (м²)</i> <i>Утеплитель, (м³)</i> <i>Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)</i>	8778,22 - - - - -	6104,20 - - - - -	2674,02 - - - - -	714,08 - - - - -	0,00 (II) (II) (103) (103) (II) (II)	334,66 - - - - -
15-01-090-02	без теплоизоляционного слоя <i>Лента двухсторонняя, (кг)</i> <i>Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)</i> <i>Материал гидроветрозащитный, (м²)</i> <i>Панели облицовочные, (м²)</i> <i>Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)</i>	4832,88 - - - - -	3793,56 - - - - -	1039,32 - - - - -	380,34 - - - - -	0,00 (II) (II) (103) (103) (II)	207,98 - - - - -

**Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита:**

15-01-090-03	с устройством теплоизоляционного слоя <i>Лента двухсторонняя, (кг)</i> <i>Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)</i> <i>Материал гидроветрозащитный, (м²)</i> <i>Утеплитель, (м³)</i> <i>Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)</i> <i>Плиты облицовочные, (м²)</i>	9810,13 - - - - - -	6734,39 - - - - - -	3075,74 - - - - - -	774,11 - - - - - -	0,00 (II) (II) (103) (II) (II) (98)	369,21 - - - - - -
--------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-090-04 (101-2496) (101-5484) (101-9243) (201-9033) (412-9180)	без теплоизоляционного слоя <i>Лента двухсторонняя, (кг)</i> <i>Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)</i> <i>Материал гидроветрозащитный, (м<sup>2</sup>)</i> <i>Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)</i> <i>Плиты облицовочные, (м<sup>2</sup>)</i>	5844,48	4423,56	1420,92	440,37	0,00	242,52
		-	-	-	-	(II)	-
		-	-	-	-	(II)	-
		-	-	-	-	(103)	-
		-	-	-	-	(II)	-
		-	-	-	-	(98)	-

## Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

### Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ

**Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:							
15-02-001-01	стен	2419,35	1292,85	93,80	45,09	1032,70	70,88
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	6429,60	5380,98	10,46	0,00	1038,16	263
15-02-001-03	колонн прямоугольных	3184,46	2135,84	10,46	0,00	1038,16	112
15-02-001-04	пилястр переменного сечения	4443,08	3394,46	10,46	0,00	1038,16	178
15-02-001-05	пилястр прямых	3775,63	2727,01	10,46	0,00	1038,16	143
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	12738,01	7378,02	60,77	0,00	5299,22	351
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных	21260,29	15900,30	60,77	0,00	5299,22	810

**Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:							
15-02-002-01	гладких	3690,63	2202,61	94,96	45,09	1393,06	117,16
15-02-002-02	с прорезными рустами	6782,11	4876,64	107,62	50,77	1797,85	232
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):							
15-02-002-03	гладких	9525,73	8316,00	13,44	0,00	1196,29	360
15-02-002-04	с прорезными рустами	12002,20	10626,00	15,36	0,00	1360,84	460
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:							
15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких	4319,65	3109,92	13,44	0,00	1196,29	152
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	6042,64	4666,44	15,36	0,00	1360,84	222
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких	6079,21	4869,48	13,44	0,00	1196,29	238
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	8539,75	7164,30	15,36	0,00	1360,09	330
15-02-002-09	пилястр прямых гладких	5301,73	4092,00	13,44	0,00	1196,29	200
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	7736,48	6361,03	15,36	0,00	1360,09	293

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов**

Измеритель: 100 м откосов

**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:**

15-02-003-01	до 200 мм плоских	953,55	583,68	3,94	0,00	365,93	32
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных	1500,75	1130,88	3,94	0,00	365,93	62
15-02-003-03	более 200 мм плоских	1559,49	974,02	6,52	0,00	578,95	53,4
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных	2482,43	1896,96	6,52	0,00	578,95	104

**Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проекции на стену

**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:**

15-02-004-01	прямолинейных	15512,40	9103,62	72,16	0,00	6336,62	426
15-02-004-02	криволинейных	24413,58	18004,80	72,16	0,00	6336,62	880

**Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности

**Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:**

15-02-005-01	стен гладких	4973,86	3118,54	109,03	45,09	1746,29	165,88
15-02-005-02	стен с прорезными рустами	8247,51	6242,10	110,32	45,09	1895,09	296,96
15-02-005-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	13545,50	11781,00	18,21	0,00	1746,29	510
15-02-005-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	16005,59	14091,00	19,50	0,00	1895,09	610
15-02-005-05	колонн прямоугольных гладких	6511,22	4746,72	18,21	0,00	1746,29	232
15-02-005-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	8304,67	6390,08	19,50	0,00	1895,09	304
15-02-005-07	пилястр переменного сечения гладких	8516,30	6751,80	18,21	0,00	1746,29	330
15-02-005-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	10772,27	8857,68	19,50	0,00	1895,09	408
15-02-005-09	пилястр прямых гладких	7554,68	5790,18	18,21	0,00	1746,29	283
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	9795,32	7880,73	19,50	0,00	1895,09	363

**Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов**

Измеритель: 100 м откосов

**Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:**

15-02-006-01	до 200 м плоских	1402,42	1002,54	4,40	0,00	395,48	49
15-02-006-02	до 200 м криволинейных	2241,28	1841,40	4,40	0,00	395,48	90
15-02-006-03	более 200 м плоских	2356,81	1718,64	6,69	0,00	631,48	84
15-02-006-04	более 200 м криволинейных	3686,71	3048,54	6,69	0,00	631,48	149

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> проекции на стену							
<b>Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:</b>							
15-02-007-01	прямолинейных	17681,74	11411,58	67,95	0,00	6202,21	534
15-02-007-02	криволинейных	29799,16	23529,00	67,95	0,00	6202,21	1150
<b>Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> отделываемой поверхности							
15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	2854,58	624,16	100,13	14,06	2130,29	28,75
<b>Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> отделываемой поверхности							
15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	7282,78	624,16	100,13	14,06	6558,49	28,75
<b>Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ</b>							
<b>Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности							
<b>Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:</b>							
15-02-015-01	по камню и бетону стен	2368,29	1129,35	126,40	82,83	1112,54	65,66
15-02-015-02	по камню и бетону потолков	2422,78	1183,19	126,40	82,83	1113,19	68,79
15-02-015-03	по дереву стен	3493,92	1185,08	179,82	103,22	2129,02	68,9
15-02-015-04	по дереву потолков	3704,43	1256,98	179,82	103,22	2267,63	73,08
<b>Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:</b>							
15-02-015-05	по камню и бетону стен	2827,25	1323,70	127,65	83,58	1375,90	74,24
15-02-015-06	по камню и бетону потолков	2941,71	1389,85	127,65	83,58	1424,21	77,95
15-02-015-07	по дереву стен	4227,79	1468,48	185,87	105,52	2573,44	82,36
15-02-015-08	по дереву потолков	4385,58	1537,84	188,99	106,03	2658,75	86,25
<b>Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:</b>							
15-02-015-09	по камню и бетону стен	4149,13	2202,61	133,07	86,78	1813,45	117,16
15-02-015-10	по камню и бетону потолков	4327,58	2311,65	133,07	86,78	1882,86	122,96
15-02-015-11	по дереву стен	5667,00	2313,34	220,89	123,55	3132,77	123,05
15-02-015-12	по дереву потолков	5898,64	2464,68	226,10	124,43	3207,86	131,1
<b>Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности							
<b>Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:</b>							
15-02-016-01	простая стен	2329,53	1296,88	159,60	103,61	873,05	75,4
15-02-016-02	простая потолков	2378,58	1356,74	159,60	103,61	862,24	78,88
15-02-016-03	улучшенная стен	2811,98	1530,53	168,77	109,01	1112,68	85,84
15-02-016-04	улучшенная потолков	2854,62	1551,21	168,77	109,01	1134,64	87
15-02-016-05	высококачественная стен	4183,23	2551,54	175,03	112,70	1456,66	135,72
15-02-016-06	высококачественная потолков	4346,95	2682,38	175,03	112,70	1489,54	142,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности

**Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:**

15-02-017-01	простая	2688,65	1340,74	171,13	111,25	1176,78	77,95
15-02-017-02	улучшенная	3208,91	1588,47	180,30	116,61	1440,14	89,09
15-02-017-03	высококачественная	4703,02	2638,77	186,56	120,30	1877,69	140,36

**Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности

**Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:**

15-02-018-01	простая	2681,91	1556,26	193,71	126,15	931,94	90,48
15-02-018-02	улучшенная	3211,13	1836,67	202,88	131,56	1171,58	103,01
15-02-018-03	высококачественная	4777,82	3053,12	209,14	135,22	1515,56	162,4

**Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности

**Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:**

15-02-019-01	стен	1036,95	698,92	10,43	6,13	327,60	42,18
15-02-019-02	потолков	1256,04	861,33	12,51	7,36	382,20	51,3

**Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:**

15-02-019-03	стен	3687,68	903,40	46,61	35,16	2737,67	51,89
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
15-02-019-04	потолков	4414,54	1167,98	54,48	40,94	3192,08	63,1
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
15-02-019-05	оконных и дверных откосов плоских	6589,12	1655,88	84,45	62,57	4848,79	91,84
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
15-02-019-06	оконных и дверных откосов криволинейных	8708,23	3774,99	84,45	62,57	4848,79	195,09
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(II)	-

**Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности

15-02-020-01	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону	3769,47	1491,21	142,61	91,98	2135,65	84,68
--------------	---	---------	---------	--------	-------	---------	-------

**Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности

15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	43057,75	4216,91	538,99	375,89	38301,85	257,6
15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01	9368,43	265,85	206,61	151,47	8895,97	16,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону	27483,43	598,56	244,44	151,68	26640,43	35,65
15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03	9149,48	173,78	94,80	56,16	8880,90	10,35

### Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м<sup>2</sup> по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности потолка

**Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м<sup>2</sup> по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:**

15-02-022-01	до 0,8 м <sup>2</sup>	39861,58	31152,81	178,94	101,57	8529,83	1587
15-02-022-02	до 2 м <sup>2</sup>	33794,13	25283,44	178,94	101,57	8331,75	1288
15-02-022-03	до 4 м <sup>2</sup>	25547,98	17608,11	178,94	101,57	7760,93	897
15-02-022-04	до 6 м <sup>2</sup>	22684,12	15350,66	153,62	87,36	7179,84	782
15-02-022-05	до 12 м <sup>2</sup>	18815,67	12415,98	129,96	73,55	6269,73	632,5

**Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:**

15-02-022-06	до 0,8 м <sup>2</sup>	63437,33	53093,20	204,20	117,09	10139,93	2668
15-02-022-07	до 2 м <sup>2</sup>	53781,62	43710,35	204,20	117,09	9867,07	2196,5
15-02-022-08	до 4 м <sup>2</sup>	39612,96	30208,20	204,20	117,09	9200,56	1518
15-02-022-09	до 6 м <sup>2</sup>	34865,17	26088,90	176,98	102,30	8599,29	1311
15-02-022-10	до 12 м <sup>2</sup>	29184,13	21511,90	153,53	88,18	7518,70	1081

### Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м<sup>2</sup> по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности

**Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м<sup>2</sup> по ребристому железобетонному перекрытию:**

15-02-023-01	цементно-известковым раствором	7301,64	3935,46	117,78	70,81	3248,40	215,76
15-02-023-02	декоративным раствором	10530,07	6509,34	121,12	72,77	3899,61	336,4

### Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отделяемой поверхности

**Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:**

15-02-024-01	стен при отделке под окраску	3510,59	1176,80	115,10	43,57	2218,69	71,02
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями	3239,18	1006,79	115,10	43,57	2117,29	60,76
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску	5182,55	2871,25	115,10	43,57	2196,20	173,28
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	2973,72	1049,62	60,86	6,87	1863,24	66,6
15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	3758,06	1537,30	120,27	24,14	2100,49	88,3

### Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отделяемой поверхности

15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	882,45	86,90	3,23	0,49	792,32	5,77
--------------	---	--------	-------	------	------	--------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

### Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

**Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности

**Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:**

15-02-031-01	плоских	6957,32	3593,50	85,90	50,53	3277,92	204,06
15-02-031-02	криволинейных	10992,47	7628,65	85,90	50,53	3277,92	433,2
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	7839,02	5489,51	69,22	40,72	2280,29	300,96

**Вытягивание тяг и падуг:**

15-02-031-04	при улучшенной штукатурке по камню и бетону	2397,93	1165,24	48,55	15,23	1184,14	59,36
15-02-031-05	при улучшенной штукатурке по дереву	2276,49	1165,24	43,34	14,31	1067,91	59,36
15-02-031-06	при высококачественной штукатурке по камню и бетону	3412,53	1725,64	68,97	20,36	1617,92	85,47
15-02-031-07	при высококачественной штукатурке по дереву	2981,88	1741,19	44,39	15,36	1196,30	86,24

**Насечка поверхности:**

15-02-031-08	стен	598,29	598,29	0,00	0,00	0,00	37
15-02-031-09	потолков	743,82	743,82	0,00	0,00	0,00	46

**Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проекции на стену тянутых наличников

15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	23795,28	14554,06	279,26	103,19	8961,96	731,36
--------------	-------------------------------	----------	----------	--------	--------	---------	--------

**Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности

**Обивка поверхностей:**

15-02-033-01	изоляционным материалом	2044,25	81,54	4,80	0,00	1957,91	5,6
15-02-033-02	дранью по деревянным неокрашенным поверхностям	800,96	446,99	4,80	0,00	349,17	30,7

**Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> горизонтальной проекции марша или площадки

**Штукатурка лестничных маршей и площадок:**

15-02-034-01	улучшенная без отделки косоуров и балок	4408,06	1695,99	190,24	122,77	2521,83	95,12
15-02-034-02	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	5785,04	2425,94	157,15	98,86	3201,95	134,55
15-02-034-03	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	7150,05	3805,18	142,92	89,48	3201,95	196,65
15-02-034-04	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	9854,57	5216,98	102,96	43,37	4534,63	262,16

**Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отделяемой поверхности

**Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:**

15-02-035-01	стен и перегородок панельных	231,67	174,31	5,84	3,43	51,52	11,06
--------------	------------------------------	--------	--------	------	------	-------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и плит	822,67	542,02	9,17	5,40	271,48	33,52
15-02-035-03	потолков сборных панельных	157,68	113,34	4,59	2,70	39,75	6,84
15-02-035-04	потолков сборных из плит	628,62	584,28	4,59	2,70	39,75	33,97

**Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности

**Штукатурка по сетке без устройства каркаса:**

15-02-036-01	улучшенная стен	6461,75	2262,43	68,79	34,44	4130,53	129,95
15-02-036-02	улучшенная потолков	6784,61	2518,18	68,79	34,44	4197,64	144,64
15-02-036-03	высококачественная стен	7575,13	2952,69	79,63	40,82	4542,81	161,88
15-02-036-04	высококачественная потолков	7933,36	3243,80	79,63	40,82	4609,93	177,84
15-02-036-05	высококачественная колонн	11288,33	6668,70	79,63	40,82	4540,00	339,72
15-02-036-06	карнизов и тяг	15584,43	6965,12	156,96	74,69	8462,35	354,82

**Таблица 15-02-037. Устройство каркаса**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности

**Устройство каркаса при оштукатуривании:**

15-02-037-01	стен	1526,82	434,90	13,75	4,65	1078,17	24,98
15-02-037-02	потолков	2559,14	803,30	20,42	6,85	1735,42	46,14
15-02-037-03	колонн	1774,39	682,47	13,75	4,65	1078,17	39,2
15-02-037-04	карнизов и тяг	2896,54	1140,70	20,42	6,85	1735,42	65,52

**Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отделываемой поверхности

**Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:**

15-02-038-01	стен	558,62	207,23	27,68	0,00	323,71	12,19
15-02-038-02	потолков	662,50	300,32	38,47	0,00	323,71	17,25

**Таблица 15-02-040. Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отделываемой поверхности

15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя	2546,57	2546,57	0,00	0,00	0,00	121,15
(101-9292)	Воск защитный, (кг)	-	-	-	-	(10)	-
(402-9006)	Штукатурка венецианская, (кг)	-	-	-	-	(60)	-
(402-9007)	Колер для венецианской штукатурки, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
15-02-040-02	На каждый последующий слой венецианской штукатурки добавлять к расценке 15-02-040-01	708,16	708,16	0,00	0,00	0,00	33,69
(402-9006)	Штукатурка венецианская, (кг)	-	-	-	-	(30)	-
(402-9007)	Колер для венецианской штукатурки, (кг)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

### Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

**Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)**

Измеритель: 100 м деталей

**Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:**

15-03-001-01 (415-9001)	до 100 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	522,31	486,83	17,66	2,57	17,82 (101)	29,38
15-03-001-02 (415-9001)	до 250 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	1206,66	1067,27	37,61	6,06	101,78 (101)	64,41
15-03-001-03 (415-9001)	до 500 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	2007,15	1816,24	59,07	14,82	131,84 (101)	109,61
15-03-001-04 (415-9001)	до 750 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	3177,05	2920,96	89,65	22,42	166,44 (101)	176,28

**Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)**

Измеритель: 1 деталь

**Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:**

15-03-002-01 (415-9002)	до 250 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	12,49	10,41	1,70	0,43	0,38 (1)	0,62
15-03-002-02 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	24,32	21,49	1,79	0,43	1,04 (1)	1,28
15-03-002-03 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	41,14	36,77	2,15	0,43	2,22 (1)	2,19
15-03-002-04 (415-9002)	до 1750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	92,71	78,24	3,69	0,92	10,78 (1)	4,66

**Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей**

Измеритель: 1 деталь

**Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:**

15-03-003-01 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	91,91	80,93	3,35	0,43	7,63 (1)	4,82
15-03-003-02 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	121,84	103,26	3,35	0,43	15,23 (1)	6,15
<b>Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:</b>							
15-03-003-03 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	202,62	180,68	4,53	0,43	17,41 (1)	10,26
15-03-003-04 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	359,63	319,45	4,95	0,67	35,23 (1)	18,14
15-03-003-05 (415-9002)	до 2000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	717,81	583,07	6,20	1,41	128,54 (1)	33,11
15-03-003-06 (415-9002)	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	40,16	31,98	1,93	0,43	6,25 (1)	1,93

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей</b>							
Измеритель: 1 деталь							
15-03-004-01 (415-9002)	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	22,15 -	19,88 -	1,70 -	0,43 -	0,57 (1)	1,09 -
<b>Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:</b>							
15-03-004-02 (415-9002)	до 250 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	11,97 -	7,39 -	1,70 -	0,43 -	2,88 (1)	0,44 -
15-03-004-03 (415-9002)	до 400 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	18,78 -	11,25 -	1,81 -	0,43 -	5,72 (1)	0,67 -
<b>Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:</b>							
15-03-004-04 (415-9002)	до 200 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	11,75 -	8,12 -	1,81 -	0,43 -	1,82 (1)	0,49 -
15-03-004-05 (415-9002)	до 400 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	22,61 -	14,91 -	1,81 -	0,43 -	5,89 (1)	0,9 -
15-03-004-06 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	36,97 -	27,51 -	1,93 -	0,43 -	7,53 (1)	1,66 -
15-03-004-07 (415-9002)	до 1100 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	60,41 -	41,76 -	2,35 -	0,67 -	16,30 (1)	2,52 -
<b>Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:</b>							
15-03-004-08 (415-9002)	до 0,1 м <sup>2</sup> <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	8,86 -	7,11 -	1,46 -	0,43 -	0,29 (1)	0,44 -
15-03-004-09 (415-9002)	до 0,5 м <sup>2</sup> <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	24,50 -	21,51 -	1,46 -	0,43 -	1,53 (1)	1,33 -
<b>Установка гипсовых ваз гладких высотой:</b>							
15-03-004-10 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	22,59 -	18,47 -	1,58 -	0,43 -	2,54 (1)	1,1 -
15-03-004-11 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	28,17 -	26,02 -	1,70 -	0,43 -	0,45 (1)	1,55 -
15-03-004-12 (415-9002)	до 1350 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	35,85 -	33,58 -	1,70 -	0,43 -	0,57 (1)	2 -
<b>Установка гипсовых гербов высотой:</b>							
15-03-004-13 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	56,15 -	52,06 -	1,93 -	0,43 -	2,16 (1)	2,92 -
15-03-004-14 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	73,30 -	67,22 -	2,17 -	0,43 -	3,91 (1)	3,77 -
15-03-004-15 (415-9002)	до 1500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	103,99 -	93,79 -	2,82 -	0,67 -	7,38 (1)	5,26 -
<b>Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка</b>							
Измеритель: 100 м деталей							
<b>Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:</b>							
15-03-005-01 (415-9001)	до 100 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	840,16 -	739,94 -	22,24 -	4,41 -	77,98 (101)	44,07 -
15-03-005-02 (415-9001)	до 250 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	1686,83 -	1513,95 -	41,91 -	9,92 -	130,97 (101)	90,17 -
15-03-005-03 (415-9001)	до 500 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	2801,87 -	2542,34 -	83,25 -	24,74 -	176,28 (101)	151,42 -
15-03-005-04 (415-9001)	до 750 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	4300,29 -	3927,35 -	124,25 -	36,74 -	248,69 (101)	233,91 -
<b>Установка цементных поручней и тетив любого профиля:</b>							
15-03-005-05 (415-9001)	без орнамента <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	3109,61 -	2228,36 -	46,06 -	18,93 -	835,19 (101)	131,08 -
15-03-005-06 (415-9001)	с орнаментом <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	3968,40 -	3073,60 -	59,61 -	24,74 -	835,19 (101)	180,8 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)</b>							
Измеритель: 1 деталь							
15-03-006-01 (415-9002)	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	17,12 -	14,78 -	1,70 -	0,43 -	0,64 (1)	0,93 -
<b>Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:</b>							
15-03-006-02 (415-9002)	рядовых высотой до 650 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	11,49 -	9,74 -	1,46 -	0,43 -	0,29 (1)	0,58 -
15-03-006-03 (415-9002)	рядовых высотой до 1100 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	16,81 -	14,78 -	1,46 -	0,43 -	0,57 (1)	0,88 -
15-03-006-04 (415-9002)	угловых высотой до 650 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	23,32 -	21,08 -	1,46 -	0,43 -	0,78 (1)	1,24 -
15-03-006-05 (415-9002)	угловых высотой до 1100 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	30,98 -	28,22 -	1,46 -	0,43 -	1,30 (1)	1,66 -
<b>Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)</b>							
Измеритель: 1 деталь							
<b>Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:</b>							
15-03-007-01 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	114,65 -	103,43 -	1,46 -	0,43 -	9,76 (1)	6,16 -
15-03-007-02 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	153,09 -	138,35 -	1,88 -	0,67 -	12,86 (1)	8,24 -
<b>Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:</b>							
15-03-007-03 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	295,28 -	257,29 -	4,53 -	0,43 -	33,46 (1)	14,43 -
15-03-007-04 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	511,69 -	457,34 -	5,37 -	0,92 -	48,98 (1)	25,65 -
15-03-007-05 (415-9002)	до 2000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	979,17 -	854,24 -	8,49 -	2,33 -	116,44 (1)	47,91 -
15-03-007-06 (415-9002)	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	76,42 -	43,74 -	1,46 -	0,43 -	31,22 (1)	2,64 -
15-03-007-07 (415-9002)	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	29,61 -	27,36 -	1,70 -	0,43 -	0,55 (1)	1,5 -
<b>Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:</b>							
15-03-007-08 (415-9002)	до 250 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	12,79 -	8,23 -	1,70 -	0,43 -	2,86 (1)	0,49 -
15-03-007-09 (415-9002)	до 400 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	21,04 -	13,75 -	1,81 -	0,43 -	5,48 (1)	0,79 -
<b>Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:</b>							
15-03-007-10 (415-9002)	до 200 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	13,42 -	9,78 -	1,70 -	0,43 -	1,94 (1)	0,59 -
15-03-007-11 (415-9002)	до 400 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	26,85 -	19,06 -	1,81 -	0,43 -	5,98 (1)	1,15 -
15-03-007-12 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	46,07 -	36,79 -	1,93 -	0,43 -	7,35 (1)	2,22 -
15-03-007-13 (415-9002)	до 1100 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	77,14 -	58,49 -	2,77 -	0,92 -	15,88 (1)	3,53 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)**

Измеритель: 1 деталь

**Установка цементных ваз гладких высотой:**

15-03-008-01 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	30,10 -	26,02 -	1,58 -	0,43 -	2,50 (I)	1,55 -
15-03-008-02 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	46,73 -	36,94 -	1,70 -	0,43 -	8,09 (I)	2,2 -
15-03-008-03 (415-9002)	до 1350 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	61,09 -	46,68 -	2,11 -	0,67 -	12,30 (I)	2,78 -

**Установка цементных гербов высотой:**

15-03-008-04 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	76,99 -	72,03 -	1,93 -	0,43 -	3,03 (I)	4,04 -
15-03-008-05 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	100,73 -	92,72 -	2,58 -	0,67 -	5,43 (I)	5,2 -
15-03-008-06 (415-9002)	до 1500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	144,64 -	131,23 -	3,24 -	0,92 -	10,17 (I)	7,36 -

## Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

### Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

**Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

**Окраска водными составами внутри помещений клеевая:**

15-04-001-01	простая	164,78	103,89	4,02	0,25	56,87	6,27
15-04-001-02	улучшенная	303,86	188,87	5,22	0,25	109,77	11,11
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке	1326,90	1108,91	12,41	0,25	205,58	65,23
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	832,10	665,72	8,81	0,25	157,57	39,16

**Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:**

15-04-001-05	улучшенная	407,98	310,42	4,02	0,25	93,54	18,26
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке	1466,81	1196,80	11,21	0,25	258,80	70,4
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	1046,98	860,20	6,41	0,25	180,37	50,6

**Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

**Известковая окраска водными составами внутри помещений:**

15-04-002-01	по штукатурке	209,41	158,05	2,82	0,25	48,54	10,21
15-04-002-02	по кирпичу и бетону	88,60	75,54	2,82	0,25	10,24	4,88
15-04-002-03	по дереву	78,71	67,03	2,82	0,25	8,86	4,33

**Силикатная окраска водными составами внутри помещений:**

15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу	441,99	219,66	4,02	0,25	218,31	14,19
15-04-002-05	по дереву	241,09	92,73	2,82	0,25	145,54	5,99

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> вертикальной проекции сегментных ферм

15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	301,89	101,39	4,02	0,25	196,48	6,27
--------------	--	--------	--------	------	------	--------	------

**Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> разделяемой поверхности

**Разделка поверхности по клеевой окраске:**

15-04-004-01	кистью, количество тонов 1	53,49	49,71	1,62	0,25	2,16	2,89
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более	89,61	85,83	1,62	0,25	2,16	4,99
15-04-004-03	валиком, количество тонов 1	75,29	57,28	1,62	0,25	16,39	3,33
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более	157,15	114,55	1,62	0,25	40,98	6,66
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1	46,76	36,29	1,62	0,25	8,85	2,11
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более	71,53	61,06	1,62	0,25	8,85	3,55

**Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

**Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:**

15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску	1010,53	258,06	10,01	0,25	742,46	15,18
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску	1113,13	287,98	11,21	0,25	813,94	16,94

**Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная:**

15-04-005-03	по штукатурке стен	1766,42	729,30	18,83	0,49	1018,29	42,9
15-04-005-04	по штукатурке потолков	2045,87	916,30	20,03	0,49	1109,54	53,9
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1365,11	431,97	12,41	0,25	920,73	25,41
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1503,16	486,20	12,41	0,25	1004,55	28,6

**Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная:**

15-04-005-07	по штукатурке стен	2359,22	1254,00	25,24	0,74	1079,98	68,75
15-04-005-08	по штукатурке потолков	2849,15	1631,20	27,64	0,74	1190,31	89,43
15-04-005-09	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1847,66	846,70	16,43	0,49	984,53	46,42
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2110,54	1019,25	17,63	0,49	1073,66	55,88

**Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> покрытия

**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:**

15-04-006-01	за 1 раз потолков (101-9732) Грунтовка, (м)	150,32	147,74	1,62	0,25	0,96 (0,013)	8,1
15-04-006-02	за 2 раза потолков (101-9732) Грунтовка, (м)	371,10	365,16	4,02	0,25	1,92 (0,02)	20,02
15-04-006-03	за 1 раз стен (101-9732) Грунтовка, (м)	122,05	119,47	1,62	0,25	0,96 (0,013)	6,55

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-006-04 (101-9732)	за 2 раза стен Грунтовка, (т)	302,42 -	297,68 -	2,82 -	0,25 -	1,92 (0,02)	16,32 -

### Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

#### Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная:

15-04-007-01	по штукатурке стен	1689,89	721,79	18,75	0,42	949,35	43,56
15-04-007-02	по штукатурке потолков	2092,87	1043,91	19,95	0,42	1029,01	63
15-04-007-03	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1044,15	549,54	12,38	0,21	482,23	32,73
15-04-007-04	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1209,98	671,26	12,38	0,21	526,34	39,98

#### Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная:

15-04-007-05	по штукатурке стен	2394,01	1132,89	25,13	0,63	1235,99	68,37
15-04-007-06	по штукатурке потолков	2478,80	1044,24	27,53	0,63	1407,03	63,02
15-04-007-07	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1600,68	805,30	16,36	0,42	779,02	48,6
15-04-007-08	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1909,82	1043,74	17,56	0,42	848,52	62,99

## Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК

### Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> фасада

#### Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

15-04-011-01	известковая	150,01	102,19	2,69	0,00	45,13	6,32
15-04-011-02	силикатная	996,10	329,54	14,87	0,00	651,69	20,38
15-04-011-03	цементная	590,61	162,19	11,21	0,00	417,21	10,03

### Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

#### Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

15-04-012-01	перхлорвиниловая	1978,71	247,51	14,80	0,00	1716,40	14,39
15-04-012-02	кремнийорганическая	3380,25	239,94	14,87	0,00	3125,44	13,95
15-04-012-03	поливинилацетатная	727,98	164,95	6,34	0,00	556,69	9,59

### Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> фасада

#### Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:

15-04-013-01	известковая	87,46	73,41	2,64	0,00	11,41	4,43
15-04-013-02	силикатная	870,23	236,62	14,80	0,00	618,81	14,28
15-04-013-03	цементная	511,97	116,49	11,15	0,00	384,33	7,03

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности							
<b>Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:</b>							
15-04-014-01	перхлорвиниловая	1727,61	177,33	13,42	0,00	1536,86	10,07
15-04-014-02	кремнийорганическая	3278,39	172,40	13,42	0,00	3092,57	9,79
15-04-014-03	поливинилацетатная	648,78	118,69	6,27	0,00	523,82	6,74
<b>Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> фасада							
<b>Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:</b>							
15-04-015-01	известковая	568,92	194,76	329,03	0,00	45,13	11,6
15-04-015-02	силикатная	1924,70	471,80	801,21	0,00	651,69	28,1
15-04-015-03	цементная	1253,19	308,94	527,04	0,00	417,21	18,4
<b>Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности							
<b>Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:</b>							
15-04-016-01	перхлорвиниловая	2635,60	348,68	570,52	0,00	1716,40	19,8
15-04-016-02	кремнийорганическая	4016,82	338,11	553,27	0,00	3125,44	19,2
15-04-016-03	поливинилацетатная	1290,60	280,00	453,91	0,00	556,69	15,9
<b>Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> фасада							
<b>Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:</b>							
15-04-017-01	известковая	381,13	139,32	230,40	0,00	11,41	8,1
15-04-017-02	силикатная	1525,48	338,84	567,83	0,00	618,81	19,7
15-04-017-03	цементная	979,09	221,88	372,88	0,00	384,33	12,9
<b>Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности							
<b>Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:</b>							
15-04-018-01	перхлорвиниловая	2191,99	250,62	404,51	0,00	1536,86	13,9
15-04-018-02	кремнийорганическая	3729,17	243,41	393,19	0,00	3092,57	13,5
15-04-018-03	поливинилацетатная	1042,57	200,13	318,62	0,00	523,82	11,1
<b>Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности							
<b>Окраска фасадов акриловыми составами:</b>							
15-04-019-01	с люлек вручную с подготовкой поверхности	1295,28	311,34	486,07	0,00	497,87	17,68
15-04-019-02	с люлек краскопультами с подготовкой поверхности	1198,72	267,34	433,51	0,00	497,87	14,22
15-04-019-03	с люлек вручную по подготовленной поверхности	1162,33	294,79	458,34	0,00	409,20	16,74

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-019-04	с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	1068,03	253,06	405,77	0,00	409,20	13,27
15-04-019-05	с лесов вручную с подготовкой поверхности	750,64	243,02	9,75	0,00	497,87	13,8
15-04-019-06	с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	741,93	198,15	45,91	0,00	497,87	10,54
15-04-019-07	с лесов вручную по подготовленной поверхности	644,39	227,87	7,32	0,00	409,20	12,94
15-04-019-08	с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	637,28	184,60	43,48	0,00	409,20	9,68

### Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

**Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву:							
15-04-024-01	стен	1147,03	464,79	6,41	0,25	675,83	28,05
15-04-024-02	потолков	1487,86	539,52	6,41	0,25	941,93	32,56
15-04-024-03	полов	1004,34	397,35	5,22	0,25	601,77	23,98
15-04-024-04	заполнений дверных проемов	1000,04	592,38	5,22	0,25	402,44	35,75
15-04-024-05	заполнений оконных проемов	1145,85	738,19	5,22	0,25	402,44	44,55
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	310,65	191,22	1,62	0,25	117,81	11,54
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	380,57	261,14	1,62	0,25	117,81	15,76
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску	1082,44	349,96	6,41	0,25	726,07	21,12
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску	1356,01	379,12	6,41	0,25	970,48	22,88

**Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-025-01	стен	1666,85	1006,54	10,01	0,25	650,30	58,52
15-04-025-02	потолков	2149,92	1226,19	13,61	0,25	910,12	71,29
15-04-025-03	полов	1656,18	883,56	14,03	0,49	758,59	51,37
15-04-025-04	заполнений дверных проемов	2103,24	1594,96	11,21	0,25	497,07	92,73
15-04-025-05	заполнений оконных проемов	2889,24	2383,92	11,21	0,25	494,11	138,6
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	674,65	446,68	2,82	0,25	225,15	25,97
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	915,96	689,20	2,82	0,25	223,94	40,07
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-025-08	стен	1748,95	877,37	13,61	0,25	857,97	51,01
15-04-025-09	потолков	2198,63	1078,44	14,03	0,49	1106,16	62,7
Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску	1333,33	586,52	5,22	0,25	741,59	34,1
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску	1629,35	643,28	6,41	0,25	979,66	37,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

**Высококачественная окраска масляными составами по дереву:**

15-04-026-01	стен	2282,88	1556,97	14,03	0,49	711,88	85,36
15-04-026-02	потолков	2949,74	1962,26	16,43	0,49	971,05	107,58
15-04-026-03	полов	2319,03	1412,51	18,83	0,49	887,69	77,44
15-04-026-04	заполнений дверных проемов	3273,73	2708,64	14,03	0,49	551,06	148,5
15-04-026-05	заполнений оконных проемов	4424,24	3852,29	14,03	0,49	557,92	211,2

**Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:**

15-04-026-06	стен	2453,84	1466,68	17,63	0,49	969,53	80,41
15-04-026-07	потолков	3086,79	1821,81	20,03	0,49	1244,95	99,88

**Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:**

15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску	1926,27	1059,38	11,21	0,25	855,68	58,08
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску	2320,84	1209,86	11,21	0,25	1099,77	66,33

**Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

**Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:**

15-04-027-01	стен	398,65	218,16	2,82	0,25	177,67	12,1
15-04-027-02	потолков	485,75	300,20	2,82	0,25	182,73	16,65
15-04-027-03	заполнений дверных проемов	579,32	396,30	2,82	0,25	180,20	21,98
15-04-027-04	заполнений оконных проемов	773,44	524,31	2,82	0,25	246,31	29,08

**Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:**

15-04-027-05	стен, подготовленных под окраску	494,82	216,18	4,02	0,25	274,62	11,99
15-04-027-06	потолков, подготовленных под окраску	584,93	297,50	5,22	0,25	282,21	16,5

**Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> разделяемой поверхности

**Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:**

15-04-028-01	стен	712,57	645,83	0,00	0,00	66,74	32,9
15-04-028-02	дверных заполнений	628,59	565,34	0,00	0,00	63,25	28,8

**Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отделяемой поверхности

**Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности:**

15-04-029-01	за 1 раз	276,23	89,01	1,62	0,25	185,60	4,88
15-04-029-02	за 2 раза	577,33	224,72	4,02	0,25	348,59	12,32

**Оклейка тканями:**

15-04-029-03	полов	788,90	157,08	15,23	0,49	616,59	9,24
15-04-029-04	стен	925,41	293,59	15,23	0,49	616,59	17,27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	2279,60	570,74	8,81	0,25	1700,05	32,41

**Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

**Масляная окраска металлических поверхностей:**

15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1	538,76	162,53	4,02	0,25	372,21	9,68
--------------	---	--------	--------	------	------	--------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2	666,61	205,01	4,02	0,25	457,58	12,21
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1095,60	681,51	4,02	0,25	410,07	40,59
15-04-030-04	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1607,19	1193,10	4,02	0,25	410,07	71,06
<b>Измеритель: 100 м<sup>2</sup> изолированной поверхности трубопровода</b>							
15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	966,05	352,76	5,22	0,25	608,07	21,01

**Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> кровли

**Окраска кровли суриком:**

15-04-031-01	за 1 раз	474,55	131,13	4,02	0,25	339,40	7,81
15-04-031-02	за 2 раза	606,51	169,91	5,22	0,25	431,38	10,12

**Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> фасада (без вычета проемов)

**Окраска суриком стальных обделок на фасадах:**

15-04-032-01	с водосточными трубами	231,48	145,40	1,62	0,25	84,46	8,66
15-04-032-02	без водосточных труб	174,28	109,97	1,62	0,25	62,69	6,55

**Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ**

**Таблица 15-04-037. Проолифка поверхностей**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности

**Проолифка деревянных поверхностей:**

15-04-037-01 (101-9264)	механизированным способом Олифа, (м)	27,49 -	26,63 -	0,86 -	0,00 -	0,00 (0,01)	1,46 -
15-04-037-02 (101-9264)	валиком Олифа, (м)	61,12 -	61,12 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,011)	3,78 -
15-04-037-03 (101-9264)	кистью Олифа, (м)	102,52 -	102,52 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,012)	6,34 -

**Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей:**

15-04-037-04 (101-9264)	механизированным способом Олифа, (м)	45,00 -	43,59 -	1,41 -	0,00 -	0,00 (0,01)	2,39 -
15-04-037-05 (101-9264)	валиком Олифа, (м)	93,14 -	93,14 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,011)	5,76 -
15-04-037-06 (101-9264)	кистью Олифа, (м)	131,30 -	131,30 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,012)	8,12 -

**Проолифка металлических поверхностей:**

15-04-037-07 (101-9264)	механизированным способом Олифа, (м)	47,64 -	46,15 -	1,49 -	0,00 -	0,00 (0,01)	2,53 -
15-04-037-08 (101-9264)	вручную Олифа, (м)	201,32 -	201,32 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,012)	12,45 -

**Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности или покрытия

**Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:**

15-04-038-01	стен	1810,48	1088,34	10,01	0,25	712,13	64,02
15-04-038-02	заполнений дверных проемов	1933,92	1421,20	10,01	0,25	502,71	83,6
15-04-038-03	заполнений оконных проемов	2365,34	1847,56	10,01	0,25	507,77	108,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности:</b>							
15-04-038-04	стен за 1 раз	737,40	119,47	1,62	0,25	616,31	6,55
15-04-038-05	потолков за 1 раз	765,67	147,74	1,62	0,25	616,31	8,1
15-04-038-06	заполнений дверных проемов за 1 раз	787,93	170,00	1,62	0,25	616,31	9,32
15-04-038-07	заполнений оконных проемов за 1 раз	864,90	246,97	1,62	0,25	616,31	13,54
15-04-038-08	стен за 2 раза	1533,12	297,68	2,82	0,25	1232,62	16,32
15-04-038-09	потолков за 2 раза	1601,80	365,16	4,02	0,25	1232,62	20,02
15-04-038-10	заполнений дверных проемов за 2 раза	1655,98	419,34	4,02	0,25	1232,62	22,99
15-04-038-11	заполнений оконных проемов за 2 раза	1850,60	613,96	4,02	0,25	1232,62	33,66

**Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> покрытия поверхности

<b>Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:</b>							
15-04-039-01	стен за 1 раз	839,19	119,47	2,82	0,25	716,90	6,55
15-04-039-02	потолков за 1 раз	867,46	147,74	2,82	0,25	716,90	8,1
15-04-039-03	заполнений дверных проемов за 1 раз	889,72	170,00	2,82	0,25	716,90	9,32
15-04-039-04	заполнений оконных проемов за 1 раз	966,69	246,97	2,82	0,25	716,90	13,54
15-04-039-05	стен за 2 раза	1727,43	294,94	4,02	0,25	1428,47	16,17
15-04-039-06	потолков за 2 раза	1797,65	365,16	4,02	0,25	1428,47	20,02
15-04-039-07	заполнений дверных проемов за 2 раза	1851,83	419,34	4,02	0,25	1428,47	22,99
15-04-039-08	заполнений оконных проемов за 2 раза	2046,45	613,96	4,02	0,25	1428,47	33,66

**Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

<b>Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:</b>							
15-04-040-01	стен	297,39	243,44	1,62	0,25	52,33	14,32
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей	372,87	318,92	1,62	0,25	52,33	18,76
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	727,66	673,71	1,62	0,25	52,33	39,63
<b>Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:</b>							
15-04-040-04	стен	284,72	207,57	1,62	0,25	75,53	12,21
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей	348,81	271,66	1,62	0,25	75,53	15,98
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток	686,60	609,45	1,62	0,25	75,53	35,85
<b>Окраска по металлу графитом за 2 раза:</b>							
15-04-040-07	стен	535,43	500,25	1,62	0,25	33,56	30,19
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей	680,75	645,57	1,62	0,25	33,56	38,96
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток	1068,82	1033,64	1,62	0,25	33,56	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	1120,78	967,98	1,62	0,25	151,18	56,94

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

**Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:**

15-04-041-01	стен	519,55	413,27	1,62	0,25	104,66	24,31
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей	649,77	543,49	1,62	0,25	104,66	31,97
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	1251,74	1145,46	1,62	0,25	104,66	67,38

**Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:**

15-04-041-04	стен	486,73	334,05	1,62	0,25	151,06	19,65
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей	588,56	435,88	1,62	0,25	151,06	25,64
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток	1128,31	975,63	1,62	0,25	151,06	57,39

**Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности

**Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов:**

15-04-043-01	вручную	1161,10	190,07	2,40	0,00	968,63	10,66
15-04-043-02	с применением распылителя	1155,84	148,65	38,56	0,00	968,63	7,47

**Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности

**Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен:**

15-04-044-01	вручную	1162,27	191,24	2,40	0,00	968,63	9,61
15-04-044-02	с применением распылителя	1118,95	117,41	32,91	0,00	968,63	5,9

**Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности

**Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей:**

15-04-045-01	из гранита вручную	1514,34	153,29	2,40	0,00	1358,65	9,48
15-04-045-02	из гранита с применением распылителя	1495,59	104,03	32,91	0,00	1358,65	5,77
15-04-045-03	из известняка и мрамора вручную	1518,27	153,62	6,00	0,00	1358,65	9,5
15-04-045-04	из известняка и мрамора с применением распылителя	1498,40	103,24	36,51	0,00	1358,65	5,79

## Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

**Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отделяемой поверхности

**Декоративная отделка поверхностей под мрамор:**

15-04-047-01	клеевая	1990,99	1812,41	15,23	0,49	163,35	95,04
15-04-047-02	масляная	4061,05	2852,87	24,04	0,74	1184,14	149,6

**Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:**

15-04-047-03	1	3641,68	3461,21	11,21	0,25	169,26	181,5
15-04-047-04	2	5180,80	4992,53	11,21	0,25	177,06	261,8
15-04-047-05	3	8145,09	7950,28	11,21	0,25	183,60	416,9

**Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:**

15-04-047-06	1	5991,33	4321,26	26,44	0,74	1643,63	226,6
15-04-047-07	2	7711,29	5936,49	26,44	0,74	1748,36	311,3
15-04-047-08	3	10162,01	8202,01	27,64	0,74	1932,36	430,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:</b>							
15-04-047-09	1	906,34	884,85	2,82	0,25	18,67	46,4
15-04-047-10	2	1651,40	1629,91	2,82	0,25	18,67	85,47
15-04-047-11	3	2773,29	2751,80	2,82	0,25	18,67	144,3
<b>Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету:</b>							
15-04-047-12	клеевая	4717,24	4678,06	1,62	0,25	37,56	245,31
15-04-047-13	масляная	5353,92	5080,25	2,82	0,25	270,85	266,4

**Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отделяемой поверхности

<b>Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:</b>							
15-04-048-01	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	9869,24	730,13	34,83	0,00	9104,28	36,69
15-04-048-02	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	11051,93	1163,95	41,27	0,00	9846,71	58,49
15-04-048-03	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	12765,52	1225,24	54,17	0,00	11486,11	61,57
15-04-048-04	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	14533,71	1293,70	67,06	0,00	13172,95	65,01
<b>Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:</b>							
15-04-048-05	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	8380,02	670,63	30,38	0,74	7679,01	33,7
15-04-048-06	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	9688,89	1103,65	37,15	0,98	8548,09	55,46
15-04-048-07	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	11549,59	1168,53	50,70	1,47	10330,36	58,72
15-04-048-08	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	13165,62	1254,50	62,59	1,72	11848,53	63,04
<b>Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:</b>							
15-04-048-09	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	9559,72	830,68	34,61	0,98	8694,43	40,6
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	10818,99	1617,57	39,70	0,98	9161,72	79,06
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	12697,57	1702,89	50,76	0,00	10943,92	83,23
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	14288,94	1806,82	61,00	0,00	12421,12	88,31
15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	448,75	448,75	0,00	0,00	0,00	22,55
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	402,99	292,13	0,00	0,00	110,86	14,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

### Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отделываемой поверхности

Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием:							
15-04-049-01	Терракоат Микро механизированным способом	2409,78	206,29	53,92	0,42	2149,57	11,31
15-04-049-02	Терракоат Мелкозернистый механизированным способом	3380,89	205,38	46,35	0,21	3129,16	11,26
15-04-049-03	Терракоат Стандарт механизированным способом	4131,57	207,39	60,30	0,63	3863,88	11,37
15-04-049-04	Терракоат Микро ручную	2878,16	708,64	19,95	0,42	2149,57	37,16
15-04-049-05	Терракоат Мелкозернистый ручную	3849,04	707,50	12,38	0,21	3129,16	37,1
15-04-049-06	Терракоат Стандарт ручную	4599,61	709,40	26,33	0,63	3863,88	37,2
15-04-049-07	Терракоат Декор ручную	6332,59	712,07	42,31	0,84	5578,21	37,34
15-04-049-08	Терракоат XL ручную	6499,76	792,04	32,33	0,63	5675,39	42,13

## Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

### Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

#### Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом окон:							
15-05-001-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	7393,56	741,88	85,63	7,85	6566,05	45,88
15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	7837,79	785,70	87,81	8,09	6964,28	48,59
15-05-001-03	с одинарным переплетом	3951,89	392,93	47,79	4,42	3511,17	24,3
15-05-001-04	со спаренным переплетом	7884,23	825,96	87,81	8,09	6970,46	51,08
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	4557,77	577,43	49,98	4,66	3930,36	35,71
Остекление оконным стеклом дверей балконных:							
15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	4874,86	573,71	53,37	4,91	4247,78	35,48
15-05-001-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	5198,13	610,26	72,28	6,62	4515,59	37,74
15-05-001-08	с одинарным переплетом	2570,86	303,35	25,48	2,45	2242,03	18,76
15-05-001-09	со спаренным переплетом	5185,24	602,98	61,13	5,64	4521,13	37,29

#### Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> площади остекления дверей и витрин

Остекление оконным стеклом прочих дверей:							
15-05-002-01	на штапиках по замаске	6337,32	1529,36	87,81	8,09	4720,15	94,58
15-05-002-02	на эластичных прокладках	8409,53	1529,36	87,81	8,09	6792,36	94,58
Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:							
15-05-002-03	дверей	15841,04	2578,14	135,60	12,51	13127,30	159,44
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами	13843,31	1984,66	135,60	12,51	11723,05	111,31

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> площади проемов по наружному обводу коробок

**Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:**

15-05-003-01 (101-9883)	в два переплета, открывающихся в одну сторону <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м<sup>2</sup>)</i>	2562,04 -	1936,84 -	106,73 -	9,81 -	518,47 (147)	119,78 -
15-05-003-02 (101-9883)	в два переплета, открывающихся в разные стороны <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м<sup>2</sup>)</i>	2735,09 -	2046,48 -	142,17 -	13,25 -	546,44 (156)	126,56 -
15-05-003-03 (101-9883)	с одинарным переплетом <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м<sup>2</sup>)</i>	1390,34 -	1026,96 -	61,13 -	5,64 -	302,25 (78)	63,51 -
15-05-003-04 (101-9883)	со спаренным переплетом <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м<sup>2</sup>)</i>	2784,28 -	2156,11 -	116,69 -	10,79 -	511,48 (157)	133,34 -
15-05-003-05 (101-9883)	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м<sup>2</sup>)</i>	1919,92 -	1502,03 -	66,71 -	6,13 -	351,18 (87)	92,89 -

**Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:**

15-05-003-06 (101-9883)	в два полотна, открывающихся в одну сторону <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м<sup>2</sup>)</i>	1902,80 -	1491,04 -	72,28 -	6,62 -	339,48 (95)	92,21 -
15-05-003-07 (101-9883)	в два полотна, открывающихся в разные стороны <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м<sup>2</sup>)</i>	2037,23 -	1582,40 -	94,38 -	8,83 -	360,45 (101)	97,86 -
15-05-003-08 (101-9883)	с одинарным переплетом <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м<sup>2</sup>)</i>	1012,29 -	789,42 -	37,84 -	3,43 -	185,03 (50)	48,82 -
15-05-003-09 (101-9883)	со спаренным переплетом <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м<sup>2</sup>)</i>	1974,77 -	1567,68 -	82,24 -	7,60 -	324,85 (102)	96,95 -

**Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> площади проемов по наружному обводу коробок

**Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:**

15-05-004-01	окон в два спаренных переплета	11981,12	1370,41	137,79	12,76	10472,92	84,75
15-05-004-02	балконных дверей в два спаренных переплета	6842,03	858,79	87,81	8,09	5895,43	53,11

**Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> площади проемов по наружному обводу коробок

**Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:**

15-05-005-01 (101-9883)	окон в два спаренных переплета <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м<sup>2</sup>)</i>	4514,71 -	3563,06 -	187,77 -	17,42 -	763,88 (236)	220,35 -
----------------------------	---	--------------	--------------	-------------	------------	-----------------	-------------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-005-02 (101-9883)	балконных дверей в два спаренных переплета <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м<sup>2</sup>)</i>	2752,97	2229,20	99,96	9,32	423,81 (133)	137,86

**Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> площади остекления

15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	9999,01	1580,62	137,79	12,76	8280,60	97,75
--------------	--	---------	---------	--------	-------	---------	-------

**Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ**

**Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> площади оконных проемов по наружному обводу коробок

**Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:**

15-05-012-01	оконным, установленных в коробки	4490,53	456,80	44,40	4,17	3989,33	28,25
15-05-012-02	оконным, установленных без коробок	4546,06	502,56	45,39	4,42	3998,11	31,08
15-05-012-03	армированным, установленных в коробках	7946,01	732,66	87,81	8,09	7125,54	45,31
15-05-012-04	армированным, установленных без коробок	8034,45	805,75	94,38	8,83	7134,32	49,83

**Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:**

15-05-012-05	оконным	4950,82	502,56	45,39	4,42	4402,87	31,08
15-05-012-06	армированным	8765,05	805,75	94,38	8,83	7864,92	49,83

**Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стальных переплетов по наружному обводу переплетов

**Остекление стальных переплетов промышленных зданий:**

15-05-013-01	стеновых оконным стеклом	6734,98	794,76	71,08	6,62	5869,14	49,15
15-05-013-02	фонарных оконным стеклом	6084,22	634,03	65,51	6,13	5384,68	39,21
15-05-013-03	стеновых армированным стеклом	12003,14	1892,64	127,63	12,02	9982,87	108,71
15-05-013-04	фонарных армированным стеклом	11182,16	1520,76	122,26	11,28	9539,14	87,35
15-05-013-05	перегородок оконным стеклом	7470,78	942,40	82,24	7,60	6446,14	54,13
15-05-013-06	перегородок армированным стеклом	13193,51	2085,37	140,97	13,25	10967,17	119,78

**Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ**

**Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов**

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> проемов

**Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:**

15-05-019-01	коробчатого сечения в один слой	329,83	19,55	3,39	0,25	306,89	1,18
15-05-019-02	швеллерного сечения в один слой	230,55	12,26	3,39	0,25	214,90	0,74
15-05-019-03	швеллерного сечения в два слоя	575,32	25,85	130,03	12,02	419,44	1,56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:</b>							
15-05-019-04	швеллерного сечения в один слой	232,20	14,25	3,39	0,25	214,56	0,86
15-05-019-05	швеллерного сечения в два слоя	556,96	28,33	124,24	11,77	404,39	1,71

**Таблица 15-05-020. Остекление перегородок**

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

**Остекление перегородок профильным стеклом марки:**

15-05-020-01	КП-1-250 в один слой	280,40	13,42	3,39	0,25	263,59	0,81
15-05-020-02	ШП-250 в два слоя	370,64	20,38	3,39	0,25	346,87	1,23

**Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стеклопакетов

**Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:**

15-05-021-01	до 0,5 м <sup>2</sup>	32546,88	2868,72	190,95	17,91	29487,21	177,41
15-05-021-02	до 1 м <sup>2</sup>	31928,06	2503,28	190,95	17,91	29233,83	154,81
15-05-021-03	до 2 м <sup>2</sup>	30488,08	1863,75	190,95	17,91	28433,38	115,26
15-05-021-04	до 3 м <sup>2</sup>	30447,24	1419,73	190,95	17,91	28836,56	87,8

**Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом**

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> светового проема фонаря

15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	319,07	13,91	4,02	0,25	301,14	0,79
--------------	--	--------	-------	------	------	--------	------

**Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ**

**Таблица 15-06-001. Оклейка обоями**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> оклеиваемой и обиваемой поверхности

**Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:**

15-06-001-01	простыми и средней плотности	1110,19	564,65	1,62	0,25	543,92	33,63
15-06-001-02	тисненными и плотными	3638,01	807,54	1,62	0,25	2828,85	46,95
15-06-001-03	типа «Линкруста»	7798,39	903,06	14,91	1,72	6880,42	49,51

**Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:**

15-06-001-04	простыми и средней плотности	946,14	464,08	1,62	0,25	480,44	27,64
15-06-001-05	тисненными и плотными	3317,62	563,13	1,62	0,25	2752,87	32,74
15-06-001-06	типа «Линкруста»	7699,76	799,82	14,91	1,72	6885,03	43,85
15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	880,09	297,68	1,62	0,25	580,79	16,32
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	5322,45	1091,30	1,62	0,25	4229,53	59,83

**Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> оклеиваемой поверхности

**Оклейка стен моющимися обоями:**

15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону	4027,46	1077,25	1,62	0,25	2948,59	64,16
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону	7763,00	1563,77	1,62	0,25	6197,61	88,8
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	3458,50	801,39	1,62	0,25	2655,49	47,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	7108,41	1272,50	1,62	0,25	5834,29	72,26
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым материалам	3344,83	687,72	1,62	0,25	2655,49	40,96
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам	6821,01	985,10	1,62	0,25	5834,29	55,94

**Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> оклеиваемой поверхности

**Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:**

15-06-003-01	по штукатурке и бетону	2711,74	1796,72	1,62	0,25	913,40	95,57
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	2236,48	1419,02	1,62	0,25	815,84	75,48
15-06-003-03	по листовым материалам	2153,01	1335,55	1,62	0,25	815,84	71,04

**Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности стен

15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	152,85	152,85	0,00	0,00	0,00	8,38
(101-9851)	Краска, (т)	-	-	-	-	(0,016)	-

**Таблица 15-06-005. Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> оклеиваемой поверхности

**Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями:**

15-06-005-01	на клею	806,30	750,94	0,00	0,00	55,36	41,17
(101-9265)	Обои, (100 м <sup>2</sup> )	-	-	-	-	(1,1)	-
15-06-005-02	самоклеющимися	709,72	709,72	0,00	0,00	0,00	38,91
(101-9265)	Обои, (100 м <sup>2</sup> )	-	-	-	-	(1,1)	-

**Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ**

**Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1**

Измеритель: 100 м

15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	957,43	41,28	0,00	0,00	916,15	2,4
--------------	---	--------	-------	------	------	--------	-----

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности

15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	139,24	124,42	5,18	0,21	9,64	7,83
(113-9065)	Краска (Лак), (кг)	-	-	-	-	(12)	-

**Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей:

15-07-003-01	деревянных	227,05	55,36	21,39	0,21	150,30	3,18
15-07-003-02	пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	285,89	64,24	24,47	0,21	197,18	3,69
15-07-003-03	гипсокартонных	164,85	44,22	17,22	0,21	103,41	2,54

**Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отделываемой поверхности

15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	2991,78	848,99	5,84	3,43	2136,95	49,36
--------------	--	---------	--------	------	------	---------	-------

**Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности

Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности:

15-07-017-01	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), первый слой	88457,80	976,91	3,11	0,00	87477,78	39,89
15-07-017-02	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), последующий слой	31392,33	270,37	1,30	0,00	31120,66	11,04
15-07-017-03	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), первый слой	106515,70	993,56	3,76	0,00	105518,38	40,57
15-07-017-04	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), последующий слой	39181,17	278,70	1,64	0,00	38900,83	11,38

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

## Содержание

Часть 15. Отделочные работы .....	3
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ .....	3
Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ .....	3
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами .....	3
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина .....	4
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами.....	4
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина.....	5
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн .....	5
Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца.....	6
Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями .....	6
Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями .....	6
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм.....	7
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит .....	7
Таблица 15-01-011. Облицовка фасадов гранитными плитами со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством .....	7
Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ .....	8
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками .....	8
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе .....	8
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике .....	8
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток).....	8
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками.....	9
Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором.....	9
Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр.....	9
Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей .....	10
Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр .....	10
Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей .....	10
Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ .....	10
Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами.....	10
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами .....	11
Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника .....	12
Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника.....	13
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы .....	13
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами .....	13
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм .....	14
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами .....	14
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм.....	14
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит .....	14
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора .....	14
Таблица 15-01-043. Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами .....	15
Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм .....	15
Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ .....	15
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов .....	15
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами.....	16
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП) .....	16
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов .....	16
Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом .....	17
Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий.....	18
Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E .....	18

Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых .....	18
Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ .....	18
Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> .....	18
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» .....	19
Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом .....	19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом .....	19
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе .....	19
Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя .....	20
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах .....	20
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю .....	20
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки.....	21
Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадов .....	21
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ.....	22
Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ.....	22
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню.....	22
Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню, стен, колонн, пилястр .....	22
Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов.....	23
Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников .....	23
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр .....	23
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов .....	23
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников .....	24
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой .....	24
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой .....	24
Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ .....	24
Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором .....	24
Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону .....	24
Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) .....	25
Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) .....	25
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором .....	25
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-цементная по камню и бетону .....	25
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором .....	25
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м <sup>2</sup> по ребристому железобетонному перекрытию .....	26
Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м <sup>2</sup> по ребристому железобетонному перекрытию .....	26
Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами .....	26
Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки .....	26
Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА .....	27
Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест.....	27
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых .....	27
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей .....	27
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок .....	27
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями.....	27
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса.....	28

Таблица 15-02-037. Устройство каркаса.....	28
Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень .....	28
Таблица 15-02-040. Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей.....	28
<b>Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ</b> .....	<b>29</b>
Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.) .....	29
Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) .....	29
Таблица 15-03-003. Установка гипсовых штучных деталей .....	29
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей .....	30
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка .....	30
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин) .....	31
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов).....	31
Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов).....	32
<b>Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ</b> .....	<b>32</b>
<b>Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ</b> .....	<b>32</b>
Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений.....	32
Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений .....	32
Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза).....	33
Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске .....	33
Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами .....	33
Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения.....	33
Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения.....	34
<b>Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК</b> .....	<b>34</b>
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами .....	34
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	34
Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами .....	34
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	35
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами .....	35
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	35
Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами .....	35
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	35
Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами.....	35
<b>Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ</b> .....	<b>36</b>
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами .....	36
Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами .....	36
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами .....	37
Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске .....	37
Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности .....	37
Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями .....	37
Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции.....	37
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком .....	38
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах .....	38
<b>Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ</b> .....	<b>38</b>
Таблица 15-04-037. Проолифка поверхностей .....	38
Таблица 15-04-038. Окраска эмальевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками.....	38
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности.....	39
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз .....	39
Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза .....	40
Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов.....	40
Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен .....	40
Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей .....	40
<b>Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ</b> .....	<b>40</b>

Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей .....	40
Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов .....	41
Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием .....	42
<b>Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b> .....	42
<b>Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ</b> .....	42
Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей .....	42
Таблица 15-05-002. Остекление оконным стеклом и витрин .....	42
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм .....	43
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов .....	43
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях .....	43
Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм .....	44
<b>Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ</b> .....	44
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий .....	44
Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий .....	44
<b>Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ</b> .....	44
Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов .....	44
Таблица 15-05-020. Остекление перегородок .....	45
Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами .....	45
Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом .....	45
<b>Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ</b> .....	45
Таблица 15-06-001. Оклейка обоями .....	45
Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями .....	45
Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой .....	46
Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками .....	46
Таблица 15-06-005. Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей .....	46
<b>Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ</b> .....	46
Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 .....	46
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" .....	47
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" .....	47
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею .....	47
Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий .....	47